

## DH-20000A

Oelheizgerät 20kW, Luftausstoss 450m<sup>3</sup>/h

Preis inkl. MwSt. **980.00 CHF**



### Steckbrief

- Betrieb mit Diesel- oder Heizöl
- Für offene und halboffene Räume geeignet
- Verbrennungsgase werden mit Heizluft gemischt
- Automatische Zündung und mechanische Oelförderpumpe
- Flammenkontrolle mittels Fotozelle
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Brennerkessel aus rostfreiem Edelstahl
- Wählschalter für Hand- oder Automatikbetrieb über Raumthermostat (Option)
- Fahrbar

### Technische Daten

Heizleistung	20.2 kW
Netzspannung	230 Volt
Motorleistung	0.08 kW
Luftumwälzung	500 m <sup>3</sup> /h
Verbrauch	1.7 kg/h
Tankinhalt	25 lt.
Netzkabel	1.8 m
Netzsteckertyp	TE12
Abmessung BxTxH	750x380x580 mm
Gewicht	24.0 kg

### Sonderzubehör

**98510** Externer Thermostat, mit 10m Kabel, zu Heizungen DH/DHP

Preis inkl. MwSt. **143.00 CHF**



## DH-30000

Oelheizgerät 30kW, Luftausstoss 1750m<sup>3</sup>/h

Preis inkl. MwSt. **1'220.00 CHF**



### Steckbrief

- Betrieb mit Diesel- oder Heizöl
- Für offene und halboffene Räume geeignet
- Verbrennungsgase werden mit Heizluft gemischt
- Automatische Zündung und mechanische Oelförderpumpe
- Flammenkontrolle mittels Fotozelle
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Brennerkessel aus rostfreiem Edelstahl
- Wählschalter für Hand- oder Automatikbetrieb über Raumthermostat (Option)
- Fahrbar

### Technische Daten

Heizleistung	30.0 kW
Netzspannung	230 Volt
Motorleistung	0.25 kW
Luftumwälzung	1750 m <sup>3</sup> /h
Verbrauch	2.53 kg/h
Tankinhalt	35 lt.
Netzkabel	1.8 m
Netzsteckertyp	TE12
Abmessung BxTxH	1200x540x640 mm
Gewicht	48.0 kg

### Sonderzubehör

**98510** Externer Thermostat, mit 10m Kabel, zu Heizungen DH/DHP

Preis inkl. MwSt. **143.00 CHF**



## DH-40000

Oelheizgerät 40kW, Luftausstoss 1750m<sup>3</sup>/h

Preis inkl. MwSt. **1'490.00 CHF**



### Steckbrief

- Betrieb mit Diesel- oder Heizöl
- Für offene und halboffene Räume geeignet
- Verbrennungsgase werden mit Heizluft gemischt
- Automatische Zündung und mechanische Oelförderpumpe
- Flammenkontrolle mittels Fotozelle
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Brennerkessel aus rostfreiem Edelstahl
- Wählschalter für Hand- oder Automatikbetrieb über Raumthermostat (Option)
- Fahrbar

### Technische Daten

Heizleistung	40.0 kW
Netzspannung	230 Volt
Motorleistung	0.25 kW
Luftumwälzung	1750 m <sup>3</sup> /h
Verbrauch	3.37 kg/h
Tankinhalt	35 lt.
Netzkabel	1.8 m
Netzsteckertyp	TE12
Abmessung BxTxH	1200x540x640 mm
Gewicht	48.0 kg

### Sonderzubehör

**98510** Externer Thermostat, mit 10m Kabel, zu Heizungen DH/DHP

Preis inkl. MwSt. **143.00 CHF**



## DH-50000

Oelheizgerät 50kW, Luftausstoss 1750m<sup>3</sup>/h

Preis inkl. MwSt. **1'590.00 CHF**



### Steckbrief

- Betrieb mit Diesel- oder Heizöl
- Für offene und halboffene Räume geeignet
- Verbrennungsgase werden mit Heizluft gemischt
- Automatische Zündung und mechanische Oelförderpumpe
- Flammenkontrolle mittels Fotozelle
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Brennerkessel aus rostfreiem Edelstahl
- Wählschalter für Hand- oder Automatikbetrieb über Raumthermostat (Option)
- Fahrbar

### Technische Daten

Heizleistung	50.0 kW
Netzspannung	230 Volt
Motorleistung	0.25 kW
Luftumwälzung	1750 m <sup>3</sup> /h
Verbrauch	4.22 kg/h
Tankinhalt	35 lt.
Netzkabel	1.8 m
Netzsteckertyp	TE12
Abmessung BxTxH	1200x540x640 mm
Gewicht	48.0 kg

### Sonderzubehör

**98510** Externer Thermostat, mit 10m Kabel, zu Heizungen DH/DHP

Preis inkl. MwSt. **143.00 CHF**



## DHP-32000

Oelheizgerät 32kW mit Abluftkamin,  
Luftausstoss 1900m<sup>3</sup>/h



Preis inkl. MwSt. **2'490.00 CHF**

### Steckbrief

- Betrieb mit Diesel- oder Heizöl
- Für geschlossene Räume geeignet
- Verbrennungsgase werden von der Heizluft getrennt abgeleitet
- Automatische Zündung und mechanische Oelförderpumpe
- Flammenkontrolle mittels Fotozelle
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Brennerkessel aus rostfreiem Edelstahl
- Wählschalter für Hand- oder Automatikbetrieb über Raumthermostat (Option)
- Fahrbar

### Technische Daten

Heizleistung	32.0 kW
Netzspannung	230 Volt
Motorleistung	0.3 kW
Luftumwälzung	1900 m <sup>3</sup> /h
Verbrauch	2.5 kg/h
Tankinhalt	70 lt.
Netzkabel	1.8 m
Netzsteckertyp	TE12
Abmessung BxTxH	1720x590x930 mm
Gewicht	101 kg

## Sonderzubehör

### 98510 Externer Thermostat, mit 10m Kabel, zu Heizungen DH/DHP

Preis inkl. MwSt. 143.00 CHF



### 98522 Heizöl-Ansaugset zu DHP-Heizungen

Preis inkl. MwSt. 100.00 CHF



### 98515 Abgasschlauch 150x3000mm Aluminium

Preis inkl. MwSt. 63.00 CHF



### 98527 Verbindungsstück 150mm zu Alu-Abgasschlauch

Preis inkl. MwSt. 51.00 CHF



### 98521 Kaminrohr 150 x 1000mm Stahl

Preis inkl. MwSt. 68.00 CHF



### 98526 Kaminrohrbogen 150mm 90° , Stahl verzinkt

Preis inkl. MwSt. 56.00 CHF



### 98513 Kaminhut zu DHP-Heizugen

Preis inkl. MwSt. 204.00 CHF



### 98517 Heizschlauch 355mm, pro Meter

Preis inkl. MwSt. 56.95 CHF



**98529** Bride zu Heizschlauch 355mm

Preis inkl. MwSt. **8.00 CHF**



## DHP-48000

Oelheizgerät 48kW mit Abluftkamin,  
Luftausstoss 1900m<sup>3</sup>/h



Preis inkl. MwSt. **2'680.00 CHF**

### Steckbrief

- Betrieb mit Diesel- oder Heizöl
- Für geschlossene Räume geeignet
- Verbrennungsgase werden von der Heizluft getrennt abgeleitet
- Automatische Zündung und mechanische Oelförderpumpe
- Flammenkontrolle mittels Fotozelle
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Brennerkessel aus rostfreiem Edelstahl
- Wählschalter für Hand- oder Automatikbetrieb über Raumthermostat (Option)
- Fahrbar

### Technische Daten

Heizleistung	48 kW
Netzspannung	230 Volt
Motorleistung	0.3 kW
Luftumwälzung	1900 m <sup>3</sup> /h
Verbrauch	4.0 kg/h
Tankinhalt	70 lt.
Netzkabel	1.8 m
Netzsteckertyp	TE12
Abmessung BxTxH	1720x590x930 mm
Gewicht	103 kg

## Sonderzubehör

### 98510 Externer Thermostat, mit 10m Kabel, zu Heizungen DH/DHP

Preis inkl. MwSt. 143.00 CHF



### 98522 Heizöl-Ansaugset zu DHP-Heizungen

Preis inkl. MwSt. 100.00 CHF



### 98515 Abgasschlauch 150x3000mm Aluminium

Preis inkl. MwSt. 63.00 CHF



### 98527 Verbindungsstück 150mm zu Alu-Abgasschlauch

Preis inkl. MwSt. 51.00 CHF



### 98521 Kaminrohr 150 x 1000mm Stahl

Preis inkl. MwSt. 68.00 CHF



### 98526 Kaminrohrbogen 150mm 90° , Stahl verzinkt

Preis inkl. MwSt. 56.00 CHF



### 98513 Kaminhut zu DHP-Heizugen

Preis inkl. MwSt. 204.00 CHF



### 98517 Heizschlauch 355mm, pro Meter

Preis inkl. MwSt. 56.95 CHF



**98529** Bride zu Heizschlauch 355mm

Preis inkl. MwSt. **8.00 CHF**



## DHP-69000

Oelheizgerät 69kW mit Abluftkamin,  
Luftausstoss 3500m<sup>3</sup>/h



Preis inkl. MwSt. **3'070.00 CHF**

### Steckbrief

- Betrieb mit Diesel- oder Heizöl
- Für geschlossene Räume geeignet
- Verbrennungsgase werden von der Heizluft getrennt abgeleitet
- Automatische Zündung und mechanische Oelförderpumpe
- Flammenkontrolle mittels Fotozelle
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Brennerkessel aus rostfreiem Edelstahl
- Wählschalter für Hand- oder Automatikbetrieb über Raumthermostat (Option)
- Fahrbar

### Technische Daten

Heizleistung	68.5 kW
Netzspannung	230 Volt
Motorleistung	0.75 kW
Luftumwälzung	3500 m <sup>3</sup> /h
Verbrauch	5.8 kg/h
Tankinhalt	120 lt.
Netzkabel	1.8 m
Netzsteckertyp	TE12
Abmessung BxTxH	1920x690x1080 mm
Gewicht	138 kg

## Sonderzubehör

### 98510 Externer Thermostat, mit 10m Kabel, zu Heizungen DH/DHP

Preis inkl. MwSt. 143.00 CHF



### 98522 Heizöl-Ansaugset zu DHP-Heizungen

Preis inkl. MwSt. 100.00 CHF



### 98515 Abgasschlauch 150x3000mm Aluminium

Preis inkl. MwSt. 63.00 CHF



### 98527 Verbindungsstück 150mm zu Alu-Abgasschlauch

Preis inkl. MwSt. 51.00 CHF



### 98521 Kaminrohr 150 x 1000mm Stahl

Preis inkl. MwSt. 68.00 CHF



### 98526 Kaminrohrbogen 150mm 90°, Stahl verzinkt

Preis inkl. MwSt. 56.00 CHF



### 98513 Kaminhut zu DHP-Heizugen

Preis inkl. MwSt. 204.00 CHF



### 98516 Heizschlauch 457mm, pro Meter

Preis inkl. MwSt. 78.00 CHF



**98528 Bride zu Heizschlauch 457mm**

Preis inkl. MwSt. **9.00 CHF**



## DHP-80000

Oelheizgerät 80kW mit Abluftkamin,  
Luftausstoss 3900m<sup>3</sup>/h



Preis inkl. MwSt. **3'450.00 CHF**

### Steckbrief

- Betrieb mit Diesel- oder Heizöl
- Für geschlossene Räume geeignet
- Verbrennungsgase werden von der Heizluft getrennt abgeleitet
- Automatische Zündung und mechanische Oelförderpumpe
- Flammenkontrolle mittels Fotozelle
- Brennerkessel aus rostfreiem Edelstahl
- Wählschalter für Hand- oder Automatikbetrieb über Raumthermostat (Option)
- Fahrbar

### Technische Daten

Heizleistung	80.6 kW
Netzspannung	230 Volt
Motorleistung	0.75 kW
Luftumwälzung	3900 m <sup>3</sup> /h
Verbrauch	6.8 kg/h
Tankinhalt	120 lt.
Netzkabel	1.8 m
Netzsteckertyp	TE12
Abmessung BxTxH	1920x690x1080 mm
Gewicht	138 kg

## Sonderzubehör

### 98510 Externer Thermostat, mit 10m Kabel, zu Heizungen DH/DHP

Preis inkl. MwSt. 143.00 CHF



### 98522 Heizöl-Ansaugset zu DHP-Heizungen

Preis inkl. MwSt. 100.00 CHF



### 98515 Abgasschlauch 150x3000mm Aluminium

Preis inkl. MwSt. 63.00 CHF



### 98527 Verbindungsstück 150mm zu Alu-Abgasschlauch

Preis inkl. MwSt. 51.00 CHF



### 98521 Kaminrohr 150 x 1000mm Stahl

Preis inkl. MwSt. 68.00 CHF



### 98526 Kaminrohrbogen 150mm 90° , Stahl verzinkt

Preis inkl. MwSt. 56.00 CHF



### 98513 Kaminhut zu DHP-Heizugen

Preis inkl. MwSt. 204.00 CHF



### 98516 Heizschlauch 457mm, pro Meter

Preis inkl. MwSt. 78.00 CHF



**98528 Bride zu Heizschlauch 457mm**

Preis inkl. MwSt. **9.00 CHF**

